



## PORTES DE GARAGE



**HOME**  
PRODUITS POUR LA MAISON





## UN LARGE CHOIX DE DÉCORS

L'offre de WINLUX satisfera les goûts les plus recherchés. Elle donne d'énormes possibilités de choix, limitées seulement par l'imagination de l'acheteur. Vous pouvez choisir une porte de garage dont le coloris s'harmonise bien à la couleur du crépi, de la toiture et d'autres parties du bâtiment.

Si vous voulez mettre en évidence le caractère individuel de votre maison utilisez les accessoires décoratifs que nous vous proposons. Le large choix de coloris de tous nos produits permet d'adapter tout les éléments de la maison aux attentes de ses habitants et au style unique du bâtiment.

**Nous réalisons toute idée originale et créative de nos clients.**



# ESTHÉTIQUE ET COULEUR

Une vaste gamme de possibilités de couleur et décor permet d'adapter tous les éléments de la porte selon ses propres préférences.

## DIFFÉRENTES VARIANTES DE FINITION

Nous vous offrons une large offre de décors, panneaux et structures qui vous permettront de créer le caractère individuel de votre maison en faisant un choix selon la taille et la forme du bâtiment.

## LARGE OFFRE DE PLAXAGES

En suivant les tendances actuelles, nous introduisons de nouveaux plaxages, par exemple carbone, cèdre gris, pin antique, anthracite ou travertin naturel. L'offre de plaxages comprend plusieurs dizaines de modèles et elle est valable pour tous les produits de l'offre HOME.

Nous sommes capables de fabriquer pour vous la menuiserie sélectionnée sur l'écran.

[www.winlux.be](http://www.winlux.be)





# PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

La porte de garage est un des plus importants éléments de finition du bâtiment. Elle doit être fonctionnelle, résistante et doit s'harmoniser avec la façade. Les portes de garage WINLUX satisfont à toutes ces exigences. Dans ce secteur les portes de garage sectionnelles sont celles qui sont le plus souvent choisies. Le mécanisme d'ouverture laisse le maximum d'espace pour pouvoir garer la voiture à l'intérieur du garage ou devant la porte.

 **PORTES DE GARAGE SUR MESURE**

 **PLUS DE 200 COULEURS RAL**

 **UN LARGE CHOIX DE DÉCORS**



## VENTE K2 RC

Les nervures étroites sur les portes sont une finition fréquente qui convient bien pour les maisons de différents styles. Un des avantages de cette finition est le bon rapport qualité prix.

### STRUCTURE DES PANNEAUX:

- SLICK DÉCOR
- SLICK RAL
- PEINTURE STRUCTURÉE
- WOODGRAIN IMITATION BOIS
- WOODGRAIN RAL



## VENTE K2 RS

Les nervures larges sont une finition qui convient aussi bien pour les maisons de style classique que celles modernes. Une alternative intéressante aux nervures étroites.

### STRUCTURE DES PANNEAUX:

- SLICK DÉCOR
- SLICK RAL
- PEINTURE STRUCTURÉE
- WOODGRAIN RAL





## VENTE K2 RF

La porte de garage sans nervures sont une solution simple et élégante. Elle s'harmonise bien à des architectures diverses. Son style remarquable peut être mis en évidence si on utilise des éléments décoratifs en complément.

### STRUCTURE DES PANNEAUX:

- SLICK DÉCOR
- SLICK RAL
- PEINTURE STRUCTURÉE
- WOODGRAIN RAL



# PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES


Les possibilités de finition quasi illimitées permettent de créer des solutions innovatrices et uniques. Les portes de garage sectionnelles s'adaptent aux divers types de garage et à des largeurs d'ouverture différentes – même aux garages pour deux voitures. La haute qualité de réalisation garantit aux utilisateurs le confort, la sécurité, et la facilité d'utilisation et une excellente isolation thermique.



**PORTES DE GARAGE SUR MESURE**



**PLUS DE 200 COULEURS RAL**



## VENTE K2 RM

La surface profilée en V donne aux portes de garage un aspect particulier et moderne. Cette forme innovatrice s'harmonise bien aux tendances de design les plus récentes.

### **STRUCTURE DES PANNEAUX:**

ASPECT DE LA SURFACE PROFILÉE EN V





## VENTE K2 RA

Les panneaux à cassettes sont recommandés pour les utilisateurs qui apprécient le charme des maisons de style rustique. Il existe deux formes de panneaux – cassettes longues ou courtes.

### STRUCTURE DES PANNEAUX:


☒ WOODGRAIN RAL

# CHALEUR PRÉCIEUSE


## PANNEAU 40 OU 60 MM

Nos portes de garage se caractérisent par les meilleures caractéristiques thermiques sur le marché –  $U=1,12 [W/m^2K]^*$ . Les portes de garage sectionnelles sont dotées de panneaux isolés de 40 mm d'épaisseur, remplis de mousse polyuréthane, étanches sur toute leur circonférence et dotés de joint dans les espaces entre les sections. Nous avons

également ajouté un joint à doubles lèvres entre le panneau et le sol. Cette solution nous permet d'arrêter la circulation de l'air dans les zones d'où il pourrait s'échapper. La forme de l'arc supérieur est conçue spécialement pour que le panneau de la porte soit bien plaqué contre le linteau. La porte de garage devient ainsi plus étanche et sûre.



**Panneaux isolés 40 mm**  
 $U=1,12 [W/m^2K]^*$



**Panneaux isolés 60 mm**  
 $U=0,9 [W/m^2K]^*$



\* concerne les portes de taille 5000 x 2500



# STRUCTURE RÉSISTANTE

Quel que soit l'aspect extérieur de la porte il ne faut pas oublier que la porte de garage doit être d'abord résistante. Il convient donc de vérifier son aspect intérieur. Pour les mécanismes de la porte nous avons utilisé des composants et solutions qui la rendent plus robuste, qui facilitent son montage et assurent sa fiabilité et un

aspect esthétique également de sa face intérieure. Chaque porte de garage est dotée de charnières centrales qui améliorent sa rigidité. Il existe six types de guidages, on peut donc sans aucun problème choisir une solution adaptée. Tous les éléments métalliques sont protégés contre la corrosion.

## LINTEAU DE 8 CM

## CHARNIÈRES CENTRALES

## QUINCAILLERIE INOXYDABLE

## DOUBLE JOINT CIRCONFÉRENTIEL ET INTERSECTIONNEL




## JOINT PÉRIPHÉRIQUE

## JOINT À DOUBLES LÈVRES



Panneaux isolés 40 mm

Panneaux isolés 60 mm





## CONFORT D'UTILISATION

---

Une porte de garage confortable doit être un produit facile à utiliser, fiable et silencieux. Le confort d'utilisation est assuré surtout par un système automatique infallible. Les mécanismes montés dans nos portes de garage sont fournis par les fabricants les plus renommés. Ils garantissent non seulement une utilisation facile mais permettent de brancher la porte à tout système de la «maison intelligente» et aux installations d'alarme. Nos portes de garage sont dotées de galets de roulement. Nous avons minimisé également le nombre de liaisons dans les systèmes de guidage. Grâce à ces techniques le fonctionnement de nos portes de garage est silencieux et harmonieux. Chaque porte de WINLUX, quel que soit son poids, peut être soulevée facilement d'une seule main, cela est possible grâce à deux ressorts qui permettent d'équilibrer la porte.



# SÉCURITÉ D'UTILISATION AU QUOTIDIEN

Nous tenons à optimiser nos produits en mettant en place des solutions qui améliorent la sécurité d'utilisation et le fonctionnement des mécanismes. Chaque porte de garage est équipée de protection complémentaire contre la chute de la porte en cas de rupture du ressort. Les motorisations sont dotées de disjoncteur de surcharge qui soulève la porte de 10 cm environ lorsque celle-ci rencontre un obstacle.

La porte automatique peut être aussi dotée de cellules photoélectriques qui interdisent la fermeture de la porte lorsqu'il y a un obstacle dans la zone de détection. Les rouleaux montés sur toutes les portes peuvent être équipés de protection anti-pince-doigts. Les sections de la porte ont, elles aussi, une forme sûre spécialement conçue.



**COMMANDE DEPUIS LE SMARTPHONE OU LA  
TABLETTE**



**PORTE LÉGÈRE À SOULEVER**

## CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE



## PANNEAUX SÛRS




**GALETS DE ROULEMENT ENCASTRÉS**  
GARANTISSANT LE SILENCE DE FONCTIONNEMENT



# FINITION ATTRAYANTE


L'aspect final des portes de garage s'obtient non seulement avec le coloris ou décor adapté au type de nervures du tablier mais également avec l'aspect de la surface approprié. Six aspects de la surface des portes de garage de WINLUX sont disponibles. Si vous voulez mettre en évidence le caractère individuel de votre maison, vous pouvez rajouter nos hublots inox, arrondis ou carrés, cela donnera un aspect moderne tout en apportant un rayon de lumière dans votre garage.

## DESIGN TRENDS 2017



### Carbone

Le carbone – un décor innovateur et unique sur le marché. Il marie les qualités d'une nuance d'anthracite qui est très à la mode et l'effet 3D. Il met en évidence le caractère individuel, le progrès et la volonté d'innovation.



### Travertin 3

un nouveau décor de la riche palette de plaxages WINLUX. Il souligne parfaitement le caractère élégant du travertin naturel. L'emploi du décor Travertin 3 sur la surface de la porte de garage et de la porte d'entrée donnera une légèreté à la construction du bâtiment et créera un effet visuel intéressant.

## POIGNÉES



## ASPECTS DE LA SURFACE

### Slick

### Woodgrain








## SOLUTIONS PRATIQUES

Le garage n'est pas seulement un lieu pour garer la voiture. Parfois il remplit des fonctions qui demandent des aménagements ou solutions complémentaires. Une porte de garage latérale ou une porte de service intégrée s'avère souvent être un complément parfait de la porte de garage. Leur seuil bas permet d'y entrer avec un matériel à roues, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir la porte principale. Dans notre offre vous trouverez des accessoires divers: sections vitrées en aluminium ou des lanterneaux de forme et taille différentes, grilles de ventilation, verrous, serrures. La porte de garage peut être dotée d'une poignée des deux côtés ou d'une poignée ergonomique.



# SOLUTIONS ALTERNATIVES

---

## PORTE DE SERVICE SIMPLE OU DOUBLE BATTANT

La porte latérale dont la couleur et l'aspect de la surface sont adaptés à la porte de garage assure l'accès au garage sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir sa porte. Un large choix de décors pour tous les éléments de la porte et la possibilité de leur adaptation à l'aspect de la surface de la porte de garage rend la finition de la façade homogène et cohérente. Les portes à un vantail ou à deux vantaux sont disponibles.

200 COULEURS

 UN LARGE CHOIX DE DÉCORS





# PORTE ENROULABLE

Les portes enroulables constituent une solution de construction qui permet d'installer une porte dans les garages où nous voulons disposer d'un maximum d'espace sous le plafond, notamment dans les garages non standard et dans les locaux techniques. La porte s'ouvre en glissant verticalement vers le haut et le tablier enroulé se trouve dans le boîtier à l'extérieur ou à l'intérieur du garage au-dessus de l'ouverture.

 UN LARGE CHOIX DE DÉCORS



## VENTE RGW

8 COULEURS

PLUSIEURS DIZAINES DE PLAXAGES



## VENTE RGZ

8 COULEURS

PLUSIEURS DIZAINES DE PLAXAGES

## SOLUTIONS COMPLÈTES POUR LA MAISON



### MONTAGE

RAPIDE ET PROFESSIONNELLE

Chaque porte de garage est conçue sur demande individuelle. Nous fabriquons des portes de dimensions diverses et avec toute une variété de guidages.

Nous pouvons répondre aux demande pour presque tous les types de garage. Toutes les solutions proposées par WINLUX en détail dans ce dépliant.



### SÉCURITÉ

Nous savons très bien que la sécurité de votre famille est la chose la plus importante pour vous. Pour cette raison, nos portes de garage sont dotées de solutions qui assurent la sécurité d'utilisation et la fiabilité de fonctionnement des mécanismes.



#### Heures d'ouverture du bureau:

Du lundi au jeudi: 9h30 à 12h00 - 13h00 à 18h00

Le vendredi de 9h30 à 12h00

Le samedi: 9h30 à 15h00

📍 Route de Hannut, 22 - 5000 Namur  
✉ [contact@winlux.be](mailto:contact@winlux.be)

📞 0484 960 782

📞 02 259 08 08

Contactez-nous: